

Referat af Plenarforsamlingen I/S Enø Pumpelaug

Lørdag den 15. august 2026

Karrebæksminde Fiskeri- og bymuseum

Til stede: John Kryger (JK) Formand, Tilde Wolffbrandt (TW) Gf Enø Strand, Leif Hansen (LH) Gf Egemosegård, Morten Hansen (MH) Gf Kildeengen, Jens Andersen (JA) Gf Stølsgården, Lars Grupe Larsen (LG) Gf Reedtzholm, Palle Larsen (PL) Kasserer, Susanne Parbst (SP) Sekretær, Jens Nikolajsen (JN) Konsulent samt Jan Holgersen (JH) gæst Gf Reedtzholm og medlem af Arbejdsgruppen vedr. Handlingsplan Overfladevand for Fællesudvalget.

Tilstede ved fuldmagt: Ingen

Referent: Susanne Parbst

1. Valg af dirigent

Formanden foreslår Christian von Bentzon. Christian Bentzon (CH) blev godkendt med klapsalve. CH konstaterede at plenarforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden.

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne års virksomhed

Formanden indledte med, at den udsendte beretning skulle betragtes som en mundtlig beretning. Efter opklarende spørgsmål fra LG og CH, blev det konkluderet at den udsendte beretning skal indeholdes i referatet fra plenarforsamlingen, med eventuelle tilføjelser.

Nedenstående, med kursiv, er kopi af den udsendte beretning:

Pumpelaug beretning 2025-2026 (forelægges som mundtlig beretning)

Beretningen 2025-2026 forelægges bestyrelsen som en mundtlig beretning på

Plenarforsamlingen. Efter kommentarer og debat kan beretningen forhåbentlig godkendes, som bestyrelsens beretning.

2025 har været et travlt år med mange og gode initiativer. På Plenarforsamlingen i 2025 og det efterfølgende bestyrelsesmøde, blev Pumpelaug styrket med en ny næstformand, sekretær og konsulent.

Styrkelsen udsprang af et ønske om mere arbejde med usikkerheden i den eksisterende kortlægning og potentielle nye initiativer til håndtering af større mængder regnvand.

Beretningen går ikke i detaljer med det tekniske arbejde, der er udført, men nævner de vigtigste tiltag i årets løb.

Det vel nok vigtigste arbejde i 2025/2026 er Jens Nikolaisens arbejde med kortlægning og gennemgang af Pumpelaugets anlæg og tilstødende dræn, samt forslag til potentielle løsninger

til nye tiltag til håndtering af de forventede stigende mængder vand som følge af den øgede tilledning af regnvand til drænsystemerne.

Det kraftige regnskyl i juli 2025 øgede ønsket om yderligere forbedringer og forslag til nye fremtidige tiltag som kan forbedre beredskabet overfor ekstremregn og oversvømmelser skabt af store mængder overfladevand og tilbageslag fra kloaksystemet.

Flere grundejerforeninger oplevede kraftige oversvømmelser. Flere sommerhuse blev oversvømmet med både regnvand og kloakvand. Mange steder var der søer af overfladevand, nogle steder var det meget kritisk. Bl.a. ved Pumpelaugets pumpestation ved Stølsgårdsvej.

Der var manglende vedligehold af tilløbet til pumpen, og der var problemer med flyderne i pumpebrønden. Det væsentligste problem er at kapaciteten i trykledningen er for lille til at håndtere de store vandmængder som løb til området i juli 2025. Der er udført nogle forbedringer på brøndene og anlægget ved Stølsgårdsvej, men kapacitetsproblemet er stadig et problem, som adresseres i Jens Nikolaisens rapport.

Pumpelaug et har to udpegede ansvarlige for pumperne på Stølsgårdsvej og Bækkene. Tak til Leif og Ole for at påtage sig det arbejde.

Næstved Kommune igangsatte en undersøgelse af ulovlige tilslutninger af regnvand til kloakerne og eventuelle indsivninger af regnvand til kloaksystemet. Indtil i dag har NK undersøgt tilledning af regnvand til kloaksystemet i et par områder. Forløbet og resultaterne af NKs undersøgelse refereres ikke nærmere i beretningen.

Samtidig annoncerede NK også et nyt initiativ/projekt med fokus på at forbedre håndteringen af overfladevand på Lungshave/Enø og Vesterhave.

Jens Nikolaisens arbejde med kortlægningen af Pumpelaug et ledninger og de tilstødende drænledninger fik hermed en ekstra vinkel med at udforme potentielle lokale løsninger til håndtering af overfladevand i området. Jens's rapport er et virkeligt godt stykke arbejde. Udover bedre data omkring det eksisterende anlæg, tiltag til forbedringer i pumpebrøndene og kortlægning af grundejerforeninger drænledninger med tilslutning til Pumpelaug et system, har Jens også udarbejdet forslag til 7-8 lokale tiltag som kan forbedre håndteringen af overfladevand. Arbejdet har medført ekstra eftersyn af dræn, reparationer mv. En stor tak til Jens for det store og gode arbejde.

Udover det arbejde har enkelte grundejerforeninger også udført egne reparationer på dræn og brønde.

Projektet med udbygning af ferielejligheder på Gerbredgård og forslag til lokalplan 156 som blev udsendt i høring i sen-sommeren 2025, gav også Pumpelaug et og Jens Nikolaisens ekstra arbejde. Pumpelaug et deltog i møde med bygherrens konsulent om projektets håndtering af

overfladevand. Jens Nikolaisens var efterfølgende i direkte dialog med konsulenten om problemerne med overfladevandet fra området. Dette arbejde resulterede i et hørings svar fra Pumpelaug et om lokalplanens manglende henvisning til Gerbredgård tilhørsforhold til Pumpelaug et og den uhensigtsmæssige håndtering af overfladevand.

Næstved Kommunes projekt vedr. bedre håndtering af overfladevand kom endelig i gang i forsommeren 2026. Her er Jens's rapport indsendt som Pumpelaug ets og områdets forberedende arbejde. Det arbejde som den lokale arbejdsgruppe som er nedsat under Fællesforeningen med repræsentanter fra Pumpelaug et og grundejerforeningerne refereres ikke her. Det er refereret på Fællesforeningens generalforsamling.

Det udførte arbejde i 2025 og første halvdel af 2026 efterlader Pumpelaug et system og mange tilstødende dræn i en bedre og mere robust tilstand. Vi har stadig problemer der skal løses, og området er stadig truet af oversvømmelser ved ekstremregn. NKs projekt vedr. håndtering af overfladevand i området vil først kunne implementeres tiltag om 2-3 år.

Der er blevet gjort indsigelse til den måde at spildevand håndteres på under de udførte dræneftersyn. Pumpelaug et vil gøre opmærksom på at spildevand skal håndteres i henhold til den gældende miljølovgivning og af der ikke må hentes vand i søen ved Stølsgårdsvej. Denne besked gives til entreprenøren som en ny standard kommentar ved bestilling af eftersyn.

Lokale beredskabsplaner, og herunder tilledning af overfladevand til Pumpelaug ets system, skal udføres af den enkelte grundejerforening. Tilledning af overfladevand til Pumpelaug ets system skal aftales med Pumpelaug et. Tilledningerne skal ske via grundejerforeningernes brønde til egne dræn og før sandfanget til Pumpelaug et system, og kun i tilslutninger mod pumperne ved Bækkene. Den kan og skal ikke ledes mere vand mod pumpen ved Stølsgårdsvej. Pumpelaug ets system kan afhjælpe presset fra overfladevand de første dage efter ekstremregn. Efter et par dage vil drænsystemerne lede vandet til Pumpelaug ets hovedledning og dermed kan vandets pumpes ud i fjorden.

Dette er beretningen, og jeg skal hermed bede dirigenten om at åbne for kommentarer og debat om beretningen

JK tilføjede til den udsendte beretning, at der i nogle grundejerforeninger drøftes muligheden for etablering af bassiner på friarealer og marker, der vil kunne fungere som reservoir i forbindelse med større regnmængder.

Under debatten fremkom der spørgsmål indenfor to temaer:

Private grundejeres tilslutning til Enø Pumpelaugs hovedledning

JA henviste til referat fra bestyrelsesmødet den 21. maj, hvor Gf Stølsgården havde konstateret, at en grundejer afleder overfladevand fra sin grund til pumpelaug ets hovedledning, og pegede på at der i vedtægterne §3 stk. 3 står: *Regnvand på egen grund skal ledes til eget sivdræn.*

"Gråt vand" (spildevand) må ikke ledes til Pumpelaugets ledningsnet. hovedledningen.

Grundejerforeningen Stølsgården opfordrede til at vedtægterne overholdes, eller at der stilles forslag om at vedtægterne ændres.

JK og PL afviste, at der er givet tilladelser til tilslutning til pumpelaugets hovedledning uden at dette har været rejst som en anmodning via grundejerforeningens bestyrelse. JK pointerede at der altid skal etableres en sandfangsbrønd mellem dræn og hovedledning.

PL angav at alle grundejerforeninger der har ønsket tilslutning til hovedledningen har fået godkendt dette.

SP kommenterede at Gf Reedtzholm, i 2020, fik afslag på tilslutning fra nyanlagt dræn, med den begrundelse at det var "gråt vand"/ vejvand. Samtidig afledes der vejvand fra vejriste på Gf Egemosegård samt fra busvendepladsen til hovedledningen, og Næstved Kommune har anlagt dræn langs Enø Kystvej som leder vejvand direkte til fjorden.

LH bekræfter at der afledes vejvand til hovedledningen fra tre vejriste på en sidevej til Cypresvænget.

TW spurgte hvad der bliver gjort for at følge op på overtrædelser af vedtægterne? SP: Har ingen kendskab til opfølgning i sådanne sager.

Grundejerforeningen Reedtzholms anparter og betaling til pumpelaug

LG ønskede tilføjet til formandens beretning, at Gf Reedtzholm ved gentagne møder, samt ved tidligere plenarforsamlinger, har protesteret over anpartsfordelingen. (Bestyrelsesmøderne 17.9.2025, 26.11.2025, 21.5.2026 samt plenarforsamlingerne i 2017, 2024 og 2025).

Gf. Reedtzholm har ingen nytte af hovedledningen, idet denne er brudt sammen under Enø Kystvej ved busvendepladsen, og foreningen forventer at udtræde af pumpelaug, når der bliver mulighed for det.

JK og PL henviste, som tidligere, at Gf Reedtzholm må rejse en sag via en Voldgiftsdomstol. JK medgiver at Gf Reedtzholm nok ikke har afledt vand til hovedledningen de sidste to år.

Dirigenten refererede vedtægternes bestemmelse § 12 Stk. 1. Uoverensstemmelser og stridigheder angående forhold, der vedrører interessentskabet og de enkelte interessenter, afgøres af en voldgiftsdomstol, der sammensættes af 3 medlemmer, hvoraf de stridende parter hver vælger ét medlem. Stk. 2. Disse 2 vælger derefter en opmand. Såfremt enighed ikke opnås, vælges opmanden af dommeren i Næstved

SP appellerede til bestyrelsens accept af, at Gf Reedtzholm ikke skal fortsætte med at betale (15.000 kr. årligt de sidste tre år), når der ikke længere afledes vand til hovedledningen.

PL påpegede at Gf Reedtzholm har været med til at beslutte at hovedledningen under Enø Kystvej fra Reedtzholm ikke skal repareres – der er indhentet tilbud på reparation for ca. 100.000 kr.

SP: Vi er enige i, at det ikke giver mening at betale for en reparation, når pumpelaugets bestyrelse er enige om, at Jens Nikolajsens forslag om at afkoble Reedtzholm fra hovedledningen er fornuftigt. Dels for at aflaste hovedledningen til gavn for de øvrige grundejerforeninger, og dels fordi der på Reedtzholm kan etableres dræn med udledning direkte til fjorden.

SP oplyste, at Gf Reedtzholm har haft kontakt til Gf Reedtzholmgårdens formand, som oplyser at de ikke har behov for afledning af overfladevand til pumpelaugets hovedledning.

JH tilføjede, at den kommende handlingsplan for håndtering af overfladevand ser ud til først at blive klar om måske to-tre år, og at indsatserne i øvrigt skal godkendes før de kan realiseres. Så der er lange udsigter til en fremtidig løsning der aflaster hovedledningen.

Beretningen blev herefter godkendt med de ovenstående bemærkninger.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

TW stillede spørgsmål til overskuddet på 93.615 kr. PL svarede, at det har været ønsket at have en buffer på ca. 100.000 kr., så der er mulighed for hurtigt at udskifte fx en pumpe hvis den sætter ud.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen *Der er ikke indkommet forslag*

5. Forslag fra interessenterne. *Der er ikke indkommet forslag*

6. Kassereren forelægger næste års budget. Herunder vedtagelse af formands og kasserers honorering *Der er ikke indkommet forslag om honorering af formand og/ eller kasserer* Budgettet blev godkendt. Gf Reedtzholm har taget forbehold for anpartsbetalingen.

7. Valg af 2 bilagskontrollanter. Valget finder sædvanligvis sted blandt de fremmødte, men genvalg kan finde sted in absentia. Valget gælder for ét år

Der har ikke været taget kontakt forud for plenarforsamlingen, men JK og PL mener at de nuværende bilagskontrollanter genopstiller.

Erik Hørdung Larsen, Gf Stølsgården og Jørn Jakobsen, Gf Strandgården er herefter valgt.

8. Valg af 2 suppleanter til bilagskontrollanter. Valget finder sædvanligvis sted blandt de fremmødte, men genvalg kan finde sted in absentia. Valget gælder for ét år

Jens Andersen, Gf Stølsgården og Leif Hansen, Gf Egemosegård indvilligede i at stille op og blev valgt.

9. Eventuelt

PL stopper som kasser efter knap 25 år. Plenarforsamlingen takkede for indsatsen.

PL tilkendegiver at han gerne hjælper den kommende kasserer med at blive introduceret til opgaven.

JK tilføjede at det er meget vigtigt at der findes en ny kasserer hurtigt.

JK meddelte herefter at han, grundet travlhed, aflyste det konstituerende bestyrelsesmøde der skulle starte i umiddelbar forlængelse af plenarforsamlingen.





JK vil indkalde til et nyt møde om ca. 14 dage.

TW spurgte, om det var almindeligt at bestyrelsesmøder blev aflyst på denne måde? TW havde prioriteret at deltage i dag, og hvad hvis man ikke kan deltage på den dato JK indkalder til et nyt møde?

Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Referenten oplyste at referatet sendes til godkendelse blandt de fremmødte, og herefter til godkendelse af dirigenten.

Underskrift fra de tilstedeværende:

John Kryger Formand Enø Pumpelaug (Gf Gerbredgård)	
Palle Larsen Afgående kasserer Enø Pumpelaug (Gf Gerbredgård)	
Tilde Wolffbrandt Konstitueret formand Gf Enø Strand	side 7
Leif Hansen Repræsentant Gf Egemosegård	
Morten Hansen Repræsentant Gf Kildeengen	
Jens Andersen Formand Gf Stølsgården	
Lars Grupe Larsen Repræsentant Gf Reedtzholm	side 7
Jens Nikolajsen Afgående konsulent for Enø Pumpelaug	
Jan Holgersen Gæst - Repræsentant Arbejdsgruppen Handleplan for håndtering af overfladevand (Gf Reedtzholm)	side 7
Susanne Parbst Afgående sekretær Enø Pumpelaug (Gf Reedtzholm)	
Christian von Benzon Dirigent	

From: enoestrand@gmail.com
 To: mail@xn--pumpelaug-en-6jb.dk
 Date: August 28, 2026, 8:37 AM
 Subject: Re: Endeligt referat - godkendt af GES

Jeg godkender referatet fra Enø Pumpelaugs Plenarforsamling den 15. august, som udsendt af sekretæren den 26. august kl.12.15

Navn Tilde Wolffbrandt

Repræsentant i Enø Pumpelaug for Grundejerforeningen Enø Strand

From: tjholgersen@outlook.dk
 To: mail@xn--pumpelaug-en-6jb.dk
 Date: August 28, 2026, 10:08 AM
 Subject: SV: Endeligt referat til jeres underskrift
 Hej Enø Pumpelaug v/sekretær Susanne Parbst

Jeg godkender referatet fra Enø Pumpelaugs Plenarforsamling den 15. august, som udsendt af sekretæren den 26. august kl.12.15

Navn: Jan Holgersen

Rolle på mødet: *Repræsentant for arbejdsgruppen vedr. handleplan for overfladevand og spildevand Enø)*

Med venlig hilsen
 Jan Holgersen
 Reedtzholmvej 118

Fra: lars@grupelarsen.dk
 Til: "susanne@paja.dk" <susanne@paja.dk>

Jeg godkender referatet fra Enø Pumpelaugs Plenarforsamling den 15. august, som udsendt af sekretæren den 26. august kl.12.15

Lars Grupe Larsen
 Repræsentant i Enø Pumpelaug for Grundejerforeningen Reedtzholm